



[01] Cantoneira em L de Sobrepor (RS CL)

12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 38mm | 40mm | 50mm | 72mm | 78mm

Material: PVC | PPS | Comprimento: 3 metros

Cores sob consulta



Aplicação: Construção civil, refrigeração, câmaras frias, veículos climatizados, hospitais, transporte, montagem de stand.

Sobre o produto:

Comprimento rígido e flexível vinílico. Cantoneiras de Sobrepor em PVC são produtos com diversas aplicações para acabamentos de cantos em revestimentos cerâmicos, reboco, madeira, armários embutidos, portas, divisórias, elevadores, etc. Podem ser fixados com silicone. Amplamente empregados em hospitais, hotéis, escolas e todo lugar onde se deseje proteger os cantos contra impactos, com excelente efeito estético e de segurança.

[02] Canto Interno de Sobrepor (Rodapé Sala Limpa) | RS CI 50mm**Material: PVC | Comprimento: 3 metros****Cores sob consulta**

Aplicação: Sala limpa, Laboratórios, Hospitais, Refrigeração, Veículos Climatizados, Hotéis, Cozinhas Industriais.

Sobre o produto:


O Canto Interno de Sobrepor em PVC é um perfil inovador, que permite criar uma junta higiênica entre pisos e paredes em obras já existentes. Fabricado em PVC rígido atóxico, resistente a impactos, possui abas co-extrudadas em PVC flexível, que se adaptam às irregularidades dos pisos e paredes, evitando frestas que acumulam sujeira e impurezas. Pode ser fixado com silicone. É obrigatório para o cumprimento de regulamentos sanitários. Exigido também pelas normas e regulamentos europeus para ambientes públicos.

Normas:

Atendem aos requisitos das Normas da ANVISA e Vigilância Sanitária.

ASTM: G-21 – Resistência a Fungos e Bactérias

D-256-b – Resistência a Impactos Produtos em conformidade com as exigências da RDC nº 50 da Anvisa.

[03] Canto Interno de Sobrepor (Cantoneira e Rodapé) | RS CI 80mm**Material: PVC | Comprimento: 3 metros****Cores sob consulta**

Aplicação: Sala limpa, Laboratórios, Hospitais, Refrigeração, Veículos Climatizados, Hotéis, Cozinhas Industriais.

Sobre o produto:

O Canto Interno de Sobrepor em PVC é um perfil inovador, que permite criar uma junta higiênica entre pisos e paredes em obras já existentes. Fabricado em PVC rígido atóxico, resistente a impactos, possui abas co-extrudadas em PVC flexível, que se adaptam às irregularidades dos pisos e paredes, evitando frestas que acumulam sujeira e impurezas. Pode ser fixado com silicone. É obrigatório para o cumprimento de regulamentos sanitários. Exigido também pelas normas e regulamentos europeus para ambientes públicos.

Normas:

Atendem aos requisitos das Normas da ANVISA e Vigilância Sanitária.

ASTM: G-21 – Resistência a Fungos e Bactérias

D-256-b – Resistência a Impactos Produtos em conformidade com as exigências da RDC nº 50 da Anvisa.



[04] Rodapé Sala Limpa Vinílico Flexível | RS CI 70mm

Material: PVC | Comprimento: 5 metros

Cores sob consulta



Aplicação: Sala limpa, Laboratórios, Hospitais, Refrigeração, Veículos Climatizados, Hotéis, Cozinhas Industriais.

Sobre o produto:

O Canto Interno de Sobrepor em PVC é um perfil inovador, que permite criar uma junta higiênica entre pisos e paredes em obras já existentes. Fabricado em PVC rígido atóxico, resistente a impactos, possui abas co-extrudadas em PVC flexível, que se adaptam às irregularidades dos pisos e paredes, evitando frestas que acumulam sujeira e impurezas. Pode ser fixado com silicone. É obrigatório para o cumprimento de regulamentos sanitários. Exigido também pelas normas e regulamentos europeus para ambientes públicos.

Normas:

Atendem aos requisitos das Normas da ANVISA e Vigilância Sanitária.

ASTM: G-21 – Resistência a Fungos e Bactérias

D-256-b – Resistência a Impactos Produtos em conformidade com as exigências da RDC nº 50 da Anvisa.



[05] Protetor de Parede Flexível Vinílico Liso | RS BT 120mm | 200mm

Material: PVC | Comprimento: Rolo de 25 metros

Cores sob consulta



Protetor de Parede - RSBT200

☎ (11)2781-0605 | (11)94036-9720 (WhatsApp)
ID: 95*68671 | vendasrspvc@gmail.com



Aplicação: Hospitais, Hotéis, Escritórios e Estacionamentos.

Sobre o produto:

O Protetor de Parede protege, embeleza e reduz a manutenção de paredes, cantos, corredores, entre outros.



[06] Cantoneira Arredondada de Sobrepôr | RS CA 15mm | 30mm

Material: PVC | Comprimento: 3 metros

Cores sob consulta



Aplicação: Acabamento, revestimento, construção civil, piscina, janelas em arco, montagem de stand.

Sobre o produto:


São cantoneiras plásticas que protegem as paredes dos ambientes onde são aplicadas, amortecem impactos. Mantém os cantos resistentes e duráveis em piscinas, shoppings, supermercados, indústrias. Acabamento e revestimento de azulejo, piscina e arco de janela.



[07] Canto Externo Duplo | RS CED 19,5mm

Material: PVC | Comprimento: 3 metros

Cores sob consulta



Aplicação: Acabamento, revestimento, construção civil, azulejo, cerâmicos.

Sobre o produto:

Usado em cantos com revestimentos diferentes espessuras. Assegura o acabamento impecável com efeito estético superior e evita o incômodo de acidentes com cantos vivos, além de tornar o ambiente mais higiênico (evita o acúmulo de fungos e bactérias) e fácil de limpar. Fortalece a borda do revestimento cerâmico evitando lascas e quebras, tornando as instalações rápidas, simples e dispensando o uso inconveniente de lixas e discos abrasivos para desbastá-los em meia esquadria.

Disponível em cores que se harmonizam com os revestimentos cerâmicos.

[08] Canto Externo | RS CE 8mm | 10mm

Material: PVC | Comprimento: 3,00 metros

Cores sob consulta



Aplicação: Acabamento, revestimento, construção civil, azulejo, cerâmicos.

Sobre o produto:

Usado em cantos externos de azulejos para completar o acabamento de revestimentos de paredes, balcões, bordas de janelas e vidros, banheiras, etc. Assegura o acabamento impecável com efeito estético superior e evita o incômodo de acidentes com cantos vivos, além de tornar o ambiente mais higiênico (evita o acúmulo de fungos e bactérias) e fácil de limpar. Fortalece a borda do revestimento cerâmico evitando lascas e quebras, tornando as instalações rápidas, simples e dispensando o uso inconveniente de lixas e discos abrasivos para desbastá-lo em meia esquadria.

Normas:

Produto exigido pelas normas europeias de segurança e higiene para ambientes públicos e privados.



[09] Cantoneira Gesso Projetado e Reboco | RS GP28mm

Material: PVC | Comprimento: 3,00 metros

Cores sob consulta



☎ (11)2781-0605 | (11)94036-9720 (WhatsApp)
ID: 95*68671 | vendasrspvc@gmail.com



Aplicação: Gesso projetado, alvenaria, cimento, reboco.


Sobre o produto:

Cantoneira para gesso projetado e reboco é de fácil aplicação e obtém um resultado extremamente benéfico ao impedir lascas em quinas de paredes e muros.

[10] Cantoneira Flexível para Impacto | RS CFI 40mm | CFI 70mm**Material: PVC | Comprimento: 3 metros****Cores sob consulta**

CFI 40
A=40mm
B=40mm
C=2mm

CFI 70
A=70mm
B=70mm
C=3,2



(11)2781-0605 | (11)94036-9720 (WhatsApp)
ID: 95*68671 | vendasrspvc@gmail.com

**Aplicação:** Garagem, estacionamento, pátio de escola, hotéis, hospital.**Sobre o produto:**


Cantoneira Flexível em PVC é de baixo custo, dispensa pintura e evita os custos de manutenção. São as cantoneiras plásticas que protegem as paredes dos ambientes onde são aplicadas, amortecem impactos, protegem também pessoas e carros em garagens e estacionamentos. A cantoneira de plástico pvc é higiênica e de fácil limpeza, basta um pano úmido para deixá-la como nova. Mantém os cantos resistentes e duráveis em shoppings, supermercados, indústrias.



[11] Cantoneira para Concreto | RS CPC1 | CPC2

Material: PVC | Comprimento: 3 metros

Cores sob consulta



Código	A	B	C
CPC 1	30,0	16,0	10,0
CPC 2	78,0	25,0	20,0

(11)2781-0605 | (11)94036-9720 (WhatsApp)
ID: 95*68671 | vendasrspvc@gmail.com



Aplicação: Vigas, escadas e cantos vivo.

Sobre o produto:

Cantoneira plástica para fôrmas de concreto utilizada para chanfrar as arestas e cantos vivos de vigas e pilares. São barras com 3 metros de comprimento e podem ser reutilizadas, sua aplicação é simples e o resultado no acabamento é perfeito.



[12] Testeira de Degrau | RS TN | TE | TS |

Material: PVC | Comprimento: Rolo de 5 metros

Cores sob consulta



Sobre o produto:

RS TN5 - 5cm x 2,5cm (espessura 2mm): Rolo de 5 metros

RS TN6 - 6,2cm x 3,5cm (espessura de 2mm): Rolo de 5 metros

RS TN36 - 6,2cm x 3,5cm (espessura de 3,2mm): Rolo de 5 metros

RS TE - 5cm x 3cm (espessura de 2mm): Rolo de 5 metros

RS TS - 4cm x 4,5cm: Rolo de 5 metros



[13] Testeira Plana | RS TP

Material: PVC | Comprimento: Rolo de 25 metros

Cores sob consulta



Sobre o produto:



RS TP - 5cm de largura por 2mm de espessura: Rolo de 25 metros



[14] Terminal de Acabamento Meia Parede | RS TM8mm | TM10mm

Material: PVC | Comprimento: 2,70 metros

Cores sob consulta



RS TM8 (h=8mm)
RS TM10 (h=10mm)

(11)2781-0605 | (11)94036-9720 (WhatsApp)
ID: 95*68671 | vendasrspvc@gmail.com



Aplicação: Acabamento, revestimento, construção civil, azulejo, cerâmicos.

Sobre o produto:

Terminal de Acabamento Meia-Parede em PVC é um perfil de acabamento para barras de revestimentos cerâmicos meia-parede ou outras alturas intermediárias. Oferece excelente acabamento, evitando impactos na borda superior da barra de azulejos.



[15] Junta de Dilatação | RS J

Material: PVC | Comprimento: 2 metros

Cores sob consulta



	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)
(A) ESPESSURA	04 x 2,8		12 x 5,0		27 x 5,0	
	07 x 3,0		15 x 4,0		30 x 4,0	
	07 x 4,5		C 17 x 3,0		34 x 4,0	
	08 x 3,5		T 17 x 3,0		40 x 4,0	
	08 x 5,0		17 x 5,0		50 x 4,0	
(B) ALTURA	09 x 4,0		T 19 x 4,0		100 x 4,0	
	09 x 5,5		20 x 3,0			
	T 09 x 5,5		20 x 5,0			
	10 x 3,0		25 x 2,8			
	10 x 4,5		25 x 3,0			
	12 x 3,0		27 x 3,0			

(11)2781-0605 | (11)94036-9720 (WhatsApp)
ID: 95*68671 | vendasrspvc@gmail.com



Sobre o produto:

As juntas de dilatação RS PVC servem para permitir que o sistema argamassa/cerâmica possam se movimentar dilatométricamente sem sofrer destacamento ou rachaduras da cerâmica e do substrato.

Normas:

NBRs 13753,13754 e13755, em áreas internas recomendamos a cada 32m². As juntas de dilatação são exclusivamente para uso interno e externo.



[16] Junta de Dilatação | RS JT10

Material: PVC | Comprimento: 2,70 metros

Cores sob consulta



Sobre o produto:

As juntas de dilatação RS PVC servem para permitir que o sistema argamassa/cerâmica possam se movimentar dilatométricamente sem sofrer destacamento ou rachaduras da cerâmica e do substrato.


Normas:

NBRs 13753,13754 e13755, em áreas internas recomendamos a cada 32m². As juntas de dilatação são exclusivamente para uso interno e externo.



[17] Espaçadores | RS 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 50mm

Cores sob consulta



Sobre o produto:

Indicado para ferragem vertical na construção de paredes, colunas, lateral de vigas, postes, tubos e pré-moldados de concreto.



[18] RS Dreno Linear

Cores sob consulta



Altura: 1,4mm Largura: 2,8mm Comprimento: 90cm
Altura: 1,4mm Largura: 2,8mm Comprimento: 130cm

 (11)2781-0605 | (11)94036-9720 (WhatsApp)
ID: 95*68671 | vendasrspvc@gmail.com



Sobre o produto:

Solução para a drenagem dos boxes de banheiros.

Permite o uso de pisos com maiores dimensões e sem a necessidade de recortes.

- Redução de custos na mão de obra.
- Sua obra concluída com mais rapidez.
- Exclusivamente para uso interno.



[19] Veda Porta

Comprimento: 80cm, 90cm ou 100cm.

Cores sob consulta



Sobre o produto:

Produto criado para ser utilizado em diversas portas.

Devido a excelente vedação, dificulta a entrada do vento, pó e insetos.

É silencioso, não faz barulho ao abrir ou fechar a porta.

É bastante prático, adapta-se as irregularidades do piso e é muito fácil de ser instalado.

Disponível nas versões com escova ou com lâminas de PVC flexível.



[20] Divisórias – RS DV

Painel: 1.200 x 2.100 x 35mm na cor branca

Porta: 600 x 2.100 x 35mm na cor branca e 800 x 2.100 x 35mm na cor branca

Outras cores sob consulta



Sobre o produto:

As divisórias são perfeitas para divisão de ambientes. Com ótima resistência termo-acústica e praticidade, adaptam-se aos mais variados espaços, principalmente os comerciais.

É prático, durável, versátil, 100% resistente a umidade, não propaga fogo, é de fácil instalação e o material é reciclável.